



# 8M Classic

## Emulsión autobrillo con polímeros acrílicos

### Ventajas

- Excelente autobrillo

Secado rápido con brillo instantáneo formando una película dura y autobrillante sin necesidad de lustrar y resaltando el color natural tanto de pisos duros como flexibles

- Mayor resistencia al tránsito

Su elevada concentración de polímeros acrílicos le confiere extraordinaria resistencia al tránsito, minimizando marcas y rayones, mientras que la justa proporción de ceras permite reparar fácilmente las películas transitadas y recuperar notablemente su brillo mediante el uso de una lustradora de baja velocidad (165 – 300 rpm)

- Facilidad de aplicación y mantenimiento

Fácil de aplicar dejando una película homogénea, dura y brillante sin marcas de mopa u otras imperfecciones. Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos en interiores; ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc.

Resistente a los detergentes y de gran respuesta al lustrado de bajas revoluciones, reparando marcas e incrementando notablemente el brillo

- Secado rápido

Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante, manteniendo un film flexible y duradero a largo plazo

- Excelente performance

Película de ceras polietilénicas reforzadas con un exclusivo polímero acrílico, que le confiere resistencia al tránsito intenso

- Alto rendimiento

Posee un poder cubritivo de 60 - 70 m<sup>2</sup> / litro dependiendo de la porosidad del piso

- Alto contenido de sólidos

Cera lustrable con polímeros acrílicos de alta concentración, para zonas de tránsito intenso. Brinda la máxima performance de la línea de emulsiones de Diversey; contiene 30% más sólidos que Traffic – Cera Líquida Autobrillo

- Nueva fragancia lavanda

Agradable fragancia con notas de lavanda de alta residualidad en el ambiente





# 8M Classic

## Emulsión autobrillo con polímeros acrílicos

### Modo de Empleo

#### Remoción

Remover las películas deterioradas o viejas del piso utilizando Removedor JATO según instrucciones de uso. (opcional Emerel Forte 1:5)  
Dejar actuar unos minutos y luego fregar los pisos con máquina equipada con paño (pad) negro.  
Recoger los residuos ablandados, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar.

### Aplicación

Aplicar 1 ó 2 capas de 8M Classic puro en forma uniforme con paño o mopa de rayon.  
Dejar secar 20-30 minutos entre capa y capa. Obtendrá brillo instantáneo. Para obtener brillo más intenso lustrar con una lustradora de bajas revoluciones (165-300 rpm) equipada con paño (pad) blanco o cepillo de lustre.

### Mantenimiento

Barrer el piso con mopa de barrido tratada con JD Secuestrante de Polvo JD o Conq-r-Dust.  
Lavar con solución de limpiador neutro Diversey según lo indicado en los rótulos aplicados con mopa o máquina lavadora equipada con paño (pad) rojo o azul y luego lustar con la máquina de bajas revoluciones.  
Si se quiere mejorar la apariencia del piso repase con una mopa humedecida con 8M Restaurador, deje secar sin enjuagar y pase la lustradora de bajas revoluciones.

### Reaplicación de capas

Barrer con mopa tratada y lavar con el limpiador de uso diario en mayor concentración. Retirar la suciedad y dejar secar.  
Aplicar una capa de 8M Classic pura o diluida (1+1) según las necesidades.

### Información Técnica

Apariencia	Emulsión brillante traslúcida
Color	Beige
pH a 20°C	8.5 - 10.0
Densidad (gr/ml) a 20°C	0.996 - 1.004 8.5 - 10.0

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación*

### Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta.  
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

### Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.